

Especialização em Engenharia de Software

## Programação Orientada a Objetos Listas e Arquitetura em Camadas

Sérgio Soares  
scbs@cin.ufpe.br

## Recursão

- Capacidade de um procedimento, método ou função ser definido em termos de (ou "chamar" a) si próprio
- Muitos algoritmos são inerentemente recursivos e só com dificuldade podem ser programados de forma iterativa

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Em Java...

- Métodos podem ser recursivos
- Recursão é útil para implementar definições indutivas, em geral
  - Exemplo: fatorial, fibonacci, ordenação, etc.
- É útil para manipular estruturas de dados recursivas
  - Exemplo: listas ligadas, pilhas, árvores, etc.

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Exemplo: Série de Fibonacci

```
public class FibonacciRecursivo {  
    public static int fib(int m) {  
        if (m == 0 || m == 1) {  
            return 1;  
        } else {  
            return fib(m - 1) + fib(m - 2);  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int n, f;  
        System.out.println("Entre com um número");  
        n = Util.readInt();  
        f = fib(n);  
        System.out.println("fib(" + n + ") = " + f);  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Exercícios

- Faça um programa recursivo que computa o produto de dois números inteiros arbitrários usando o operador de soma
- Faça um programa recursivo que computa o fatorial de um número  $n$  arbitrário

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas


## Iteração e recursão

- Iteração é um caso particular de recursão. O comando  
`while(b) { p(); }`  
pode ser implementado por um método recursivo `m_rec` da seguinte forma:

```
public static void m_rec() {  
    if(b) {  
        p();  
        m_rec();  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Lista Encadeada de Contas



Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Listas de Contas: Assinatura

```
public class ListaContas {
    public void inserir(Conta conta) {}
    public void remover(Conta conta) {}
    public Conta procurar(String numero) {}
    ...
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Listas de Contas: Descrição

```
public class ListaContas {
    private Conta conta;
    private ListaContas prox;

    public void inserir (Conta conta) {
        if (this.conta == null) {
            this.conta = conta;
            this.prox = new ListaContas();
        } else {
            this.prox.inserir(conta);
        }
    }
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Listas de Contas: Descrição

```
public void remover(Conta c) {
    if (this.conta != null) {
        if (this.conta.equals(c)) {
            this.conta = this.prox.conta;
            this.prox = this.prox.prox;
        } else {
            this.prox.remover(c);
        }
    }
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Listas de Contas: Descrição

```
public Conta procurar (String numero) {
    Conta result = null;
    if (this.conta != null) {
        if (this.conta.getNumero().equals(numero)) {
            result = this.conta;
        } else {
            result = this.prox.procurar(numero);
        }
    } else {
        result = null;
    }
    return result;
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### CadastroContas: Descrição Modular

```
public class CadastroContas {
    private ListaContas contas;

    public CadastroContas() {
        contas = new ListaContas();
    }
    public void cadastrar(Conta c) {
        contas.inserir(c);
    }
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## CadastroContas: Descrição Modular

```
public void debitar(String num, double val) {
    Conta c;
    c = contas.procurar(num);
    if (c != null) {
        c.debito(val);
    } else {
        System.out.println("Conta "+
            "inexistente!");
    }
}
```

Mensagens para o usuário devem ser dadas nas classes que fazem parte da camada de interface com o usuário, não como acima.

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Do mesmo modo podemos definir um Array de Contas

```
public class ArrayContas {
    public void inserir(Conta conta) {}
    public void remover(Conta conta) {}
    public Conta procurar(String numero) {}
    ...
}
```

Antes o cadastro tinha regras de negócio e de manipulação de dados, agora:

- Cadastro : Regras de negócio
- Lista/Array : Manipulação de dados (mesmos serviços)

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Exercício 1

- Completar a implementação da classe **CadastroContas** com os métodos **transferir** e **getSaldo**.

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Exercício 2

- Desenvolva um sistema simples para controle de estoque, contendo pelo menos as classes **Produto** e **Estoque**, e as seguintes operações: alterar as propriedades dos produtos (nome, preço, quantidade em estoque), retirar um produto do estoque, e verificar que produtos precisam ser repostos.

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas


## Estruturação do Código em Camadas

### Objetivo

Estruturar o código em camadas, de forma a obter melhor reuso e extensibilidade.

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Vendo o código como uma caixa preta...



Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

Vendo o código como palavras cruzadas...



Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

Vendo o código como um bolo... com várias camadas!



Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Arquitetura em Camadas

- Interface com o Usuário
  - código para a apresentação da aplicação
- Comunicação
  - código de acesso remoto a aplicação
- Negócio
  - código inerente à aplicação sendo desenvolvida
- Dados
  - código para acesso e manipulação de dados

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Benefícios da Arquitetura em Camadas

- Modularidade e seus benefícios:
  - dividir para conquistar
  - separação de preocupações (*separation of concerns*)
  - reusabilidade
  - extensibilidade
- Mudanças em uma camada não afetam as outras
  - *plug-and-play*

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Benefícios da Arquitetura em Camadas

- Uma mesma versão de uma camada trabalhando com diferentes versões de outra camada:
  - várias GUIs para a mesma aplicação
  - vários mecanismos de persistência suportados pela mesma aplicação
  - várias plataformas de distribuição para acesso a uma mesma aplicação

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Projeto

- Como a arquitetura em camadas será usada nos projetos?
  - cada integrante desenvolverá uma parte do software de modo a implementar módulos de todas as camadas
- As equipes já estão formadas?
  - já escolheram o sistema a ser implementado?
- Atenção para a forma de entrega dos projetos

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Vendo o código como um bolo... com várias camadas!



Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Classes Básicas de Negócio

```
public class Conta {
    private double saldo;
    private String numero;
    private Cliente correntista;
    ...
    public void creditar(double valor) {
        saldo = saldo + valor;
    }
}
```

Cliente, Livro, Animal, Veiculo

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Classes Coleção de Dados - assinatura

```
public class RepositorioContasArray {
    public void inserir(Conta conta) {}
    public void atualizar(Conta conta) {}
    public void remover(String numero) {}
    public Conta procurar(String numero) {}
    public boolean existe(String numero) {}
    public RepositorioContasArray procurar(Conta c) {}
    public Conta[] getIterator() {}
}
```

RepositorioContasArquivo, RepositorioContasLista  
RepositorioContasBDR, RepositorioContasBDOO

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Classes Coleção de Dados

```
public class RepositorioContasArray {
    private Conta[] contas;
    private int indice;
    public RepositorioContasArray(int tam) {
        contas = new Conta[tam]; ...
    }
    public void inserir(Conta conta) {
        contas[indice] = conta;
        indice = indice + 1;
    } ...
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Classes Coleção de Negócio

```
public class CadastroContas {
    private RepositorioContasArray contas;
    public CadastroContas(RepositorioContasArray rep) {
        contas = rep;
    }
    public void cadastrar(Conta conta) {
        if (!contas.existe(conta.getNumero())) {
            contas.inserir(conta);
        } else ...
    } ...
}
```

CadastroClientes, CadastroLivros,  
CadastroAnimais, CadastroVeiculos

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

## Classe Fachada

```
public class Banco {
    private CadastroContas contas;
    private CadastroClientes clientes;
    ...
    public void cadastrar(Conta conta) {
        Cliente c = conta.getCorrentista();
        if (clientes.existe(c.getCodigo())) {
            contas.cadastrar(conta);
        } else ...
    }
}
```

Livraria, Zoo, Locadora

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Método match

usado pelo método procurar(Conta)

```
public class Conta {  
    ...  
    public boolean match(Conta conta) {  
        Correntista corr = conta.getCorrentista();  
        boolean resp = false;  
        if (numero != null)  
            resp = numero.equals(conta.getNumero());  
        if (correntista != null)  
            resp = resp && correntista.match(corr);  
        return resp;  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

### Uso do método match

```
public class RepositorioContasArray {  
    ...  
    public RepositorioContasArray procurar(Conta c) {  
        RepositorioContasArray resp =  
            new RepositorioContasArray ();  
        for(int i=0; i<indice; i++) {  
            if (c.match(contas[i])) {  
                resp.inserir(contas[i]);  
            }  
        }  
    }  
}
```

Programação Orientada a Objetos - Listas e Arquitetura em Camadas

Especialização em Engenharia de Software

Programação Orientada a Objetos  
Listas e Arquitetura em Camadas

Sérgio Soares  
scbs@cin.ufpe.br